



Handling





ROSER es una empresa moderna, bien equipada, dinámica e innovadora que quiere ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Contamos para ello con un equipo de gente joven, cualificado y especializado con el objetivo de desarrollar nuevos productos.

Nuestro exigente sistema de control de calidad nos permite hacer un seguimiento de la gestión del producto para así poder garantizar la calidad del servicio.

Nuestro objetivo fundamental es sin duda la satisfacción del cliente y por eso trabajamos en ello.



Nuestras ventajas competitivas

01

Estamos especializados en la fabricación y suministro de maquinaria y equipos para el sector alimentario y específicamente el sector cárnico.

We are specialized in manufacturing & supplying machinery as well as equipment for the Food Industry focusing mainly on the meat sector.

02

Nuestra experiencia se basa en más de 55 años fabricando equipos de primera calidad y con las máximas garantías, cumpliendo con todas las normas internacionales.

For more than 55 years, we have been manufacturing first-rate quality with the maximum guarantee, meeting all international regulations.

03

Nuestra visión innovadora es constante, invirtiendo gran parte de nuestros recursos en mejorar y modernizar nuestras máquinas y equipos.

Our work methodology is one of constant innovation all the while investing a great deal of our resources into both improving and upgrading our machinery and equipment.

ROSER is a modern, state-of-the-arts company offering quality service to all our customers. For the purpose of developing new products we employ young specialized, as well as highly qualified staff.

Our demanding quality control system allows for close product follow-up, therefore guaranteeing quality service.

Our main aim is undoubtedly, to work towards utmost customer satisfaction.



Our competitive advantages

04

Los materiales que utilizamos son de máxima calidad y durabilidad, cumpliendo con las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene alimentaria y en respuesta a las altas exigencias del mercado.

The raw materials used in our manufacturing process are of top quality and maximum durability, meeting the current regulations set for food hygiene & security, in order to satisfy the demanding market requirements.

05

El asesoramiento pre-venta y el servicio técnico post-venta que ofrecemos a nuestros clientes está realizado por profesionales altamente formados y cualificados.

Highly qualified professional staff perform the pre-sale assessment and post-sale technical service.

06


Nuestra vocación y compromiso internacional nos ha llevado a estar presentes, con filiales y delegaciones en los cinco continentes.

Our vocation and international commitment has resulted in us setting up branch offices as well as affiliated companies across the five continents.

» Volcadores hidráulicos y neumáticos
para todo tipo de depósitos

» Hydraulic & Pneumatic Tippers
for all kind of bins and containers

MOD. VH-1000



Depósitos estándar, con ruedas

Roser Bins / Buggies / Sausage Trucks



Asa ergonómica para depósitos de 200L Roser

Ergonomic Handle for Roser 200L Bins.



COD. 12705

Con esta asa, se pueden utilizar los depósitos de una forma ergonómica, sin necesidad de doblar la espalda. El asa está diseñada tanto para empujar como para tirar del depósito. Es muy robusta y fácil de utilizar. La misma asa sirve para muchos depósitos. No es necesario tener un asa ergonómica para cada depósito.

With this handle, employees can use 200L bins in an ergonomic way, without bending their backs. This handle can be used to push or to pull the bin. It is very strong and easy to use. The same handle can be used on many bins. There's no need of having one handle for each bin.



Depósitos super-resistentes, con desagüe y tapón a rosca.

Heavy duty bins, with drain and threaded cap.



	A	B	C	D	L	KG	Rueda Wheel	Tapa Lid
COD. 3781	930	620	640	460	250L	37,5kg	COD. 12165	COD. 4321
COD. 3782	1100	650	745	525	350L	57kg	COD. 21038	COD. 4322
COD. 3783	1300	700	860	580	500L	76kg	COD. 12165	COD. 4323



Depósitos estándar, con ruedas

Roser Bins / Buggies / Sausage Trucks



DISEÑO ERGONÓMICO!

Empuñadura soldada en la parte superior para mejorar la ergonomía.



ERGONOMICAL DESIGN!

Handle welded at the very top to improve ergonomics.

COD. 5124



3 mm

40 kg

EL MÁS RESISTENTE!

El fondo es de 3 mm, con refuerzo en forma de V para mayor resistencia del fondo y las ruedas. Todas las soldaduras son en continuo

HEAVY DUTY!

Bottom is 3mm (11 gauge) thick, reinforced by a V shape support that gives strength to the bottom itself and to the wheels. All welds are fully welded.

GROSOR DE LOS LATERALES

2 mm

THICKNESS


2 mm

GROSOR DEL FONDO

3 mm

BOTTOM THICKNESS

3 mm



Vierteaguas bajo pedido, según normas USDA.


Drip guard available on request, to meet USDA requirements.

Depósito perforado, laterales y fondo.

Perforated bin, sides and bottom


COD. 12160

Ruedas
Wheels




COD. 5124

40 kg




COD. 24541

50 kg




COD. 27790

37 kg



COD. 11721

47 kg



20mm
Ø10mm



CALIDAD TOTAL

Control de calidad exhaustivo en cada unidad.

HIGH QUALITY

Strong quality control on each unit.

EL MÁS HIGIÉNICO!


Reborde superior inox macizo soldado en continuo, garantiza total rigidez evitando roturas y contaminación por filtración de producto.

THE MOST HYGIENICAL!

Stainless steel solid bar fully welded, guarantees the maximum strength avoiding cracking and therefore avoiding contamination risks.

La situación de las guías laterales hacen que nuestros depósitos puedan ser utilizados con cualquier elevador estándar.


The location of the lift lugs is suitable for all standard lifters.



COD. 10053

Tapa inoxidable para depósitos de 200 y 300 l.

Stainless Steel cover for 200l. /300l. capacity standard tipping cart.



OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENADO

En sus almacenes y cámaras de frío. Con la soldadura del asa en la parte superior del depósito, ROSER mejora el almacenaje ahorrando gran cantidad de espacio.

SAVE SPACE

In your store or cold rooms. By welding the handle at the very top, ROSER improves storage, saving a lot of space.




COD. 3712

OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENADO

Disponemos de soportes especiales para el apilado del depósito estándar ROSER, aumentando notablemente la capacidad de las cámaras de frío. Especialmente diseñados para evitar la contaminación, ya que la suciedad del depósito superior no puede caer en el inferior.

SAVE SPACE

Holder to pile up 2 bins, dramatically increases the capacity in cold rooms. Its design prevents cross contamination. No leakings from the top bin, can drop into the bottom bin.






Volcadores de depósitos

Tipping devices/ Combo Dumpers



300 kg



MOD. VN-350

Volcador neumático móvil para depósitos estándar de 200 L y 300 L. Altura de descarga 1000 mm. Carga máxima 350 kg. Presión de trabajo: 6.3 bar

Mobile Tipping Device/ Dumper for 200 L and 300 L Bins (Buggies). Pneumatic. Tipping height 1000 mm. Maximum load 350 kg. Working pressure: 6.3 bar




MOD. VN-500

Volcador neumático móvil para depósitos y contenedores. Altura de descarga 1000 mm. Carga máxima 500 kg. Fabricación según necesidades del cliente. Presión de trabajo: 6.3 bar. Disponibles en otras alturas bajo pedido.

Mobile Tipping Device/ Dumper for bins and containers. Pneumatic. Tipping height 1000 mm. Maximum load 500 kg. Manufactured according to customer's needs. Working pressure: 6.3 bar. Other dimensions available under request.



490 kg



MOD. VH-1000

Elevadores/ Volcadores hidráulicos contruidos en acero inoxidable, diseñados para diferentes tipos de depósitos (salazón, jumbox, maceración,...). Con dos cilindros hidráulicos. Fabricación según necesidades del cliente. Carga máxima 1000 kg. Altura de volcado máxima 1000 mm. Potencia 1.5 KW.

Hydraulic Loader/ Combo dumper, made of stainless steel, designed for different type of bins or containers. With two hydraulic cylinders. Manufactured according to customer's needs. Maximum load 1000 kg. Maximum tipping height 1000 mm. Power 1.5 KW.

Elevadores para depósitos de 200 y 300 litros

Bin Hoists / Column Dumpers for 200 and 300 litres Bin



Diseñados para manipular los depósitos estándar de 200 y 300 litros.
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: 5 m./min. POTENCIA: 2 CV (1.5 KW).

Designed to handle either standard bins of 200 L (440 Lb) or 300 L (660 Lb). LIFTING SPEED: 5 m./min. (16 ft./min.) POWER: 2 HP (1.5 KW).

Diseñados para ser atornillados en el suelo o sobre una base móvil.
Designed to be bolted on the floor or on a mobile carriage.

Motor correctamente protegido, dentro de una caja de acero inoxidable.
Motor well protected into a stainless steel box.

Posición izquierda.
Left hand execution.



COD.	7571	4052	7572
Altura de descarga Tilting height	950 - 1450 A	1450-1950 A	1950-2450 A

Disponibles para depósitos de 120 lts.
Also available for 120 lts. Bins

Posición derecha.
Right hand execution.



COD.	1627	1624	1617
Altura de descarga Tilting height	950 - 1450 A	1450-1950 A	1950-2450 A

COD. 23709 Posición izquierda
Left hand execution

COD. 23708 Posición derecha
Right hand execution



350 kg
MAX



BASE MÓVIL

Válidas para todos los elevadores ROSER. Estas bases móviles son las más seguras del mercado debido a su sistema de protección.

MOBILE CARRIAGE

Suitable for all ROSER lifters. Special handrail, makes carriage easy to transport, increasing safety standards.

56 kg




Los elevadores ROSER están provistos de un sistema de tornillo sinfín para más seguridad.

ROSER Bin Hoists are screw driven for a better safety.

Los elevadores ROSER están provistos de un sistema de seguridad ROSER.

ROSER safety device included in all our bin hoists.






77 kg

COD. 3694

Carretilla inox. super-reforzada. Para transporte de Jamones. Barras abatibles con ganchos incorporados. 12 barras repartidas en 3 niveles. 4 barras por nivel. Número total de ganchos: 78. Tren basculante de 6 ruedas poliamida.

St. St. Trolley. For transporting Pig Legs. Foldable bars with hooks. 12 bars, 3 levels. 4 bars per level. Total number of hooks: 78. 6 wheels. High manoeuvrability.




86,6 kg

COD. 4744

Carretilla inox. super-reforzada. Para transporte de Jamones deshuesados. Barras abatibles con ganchos incorporados. 16 barras repartidas en 4 niveles. 4 barras por nivel. Número total de ganchos: 128. Tren basculante de 6 ruedas poliamida.

St. St. Trolley. For transporting Deboned Hams. Foldable bars with hooks. 16 bars, 4 levels. 4 bars per level. Total number of hooks: 128. 6 wheels. High manoeuvrability.




74,2 kg

COD. 2214

Carretilla inox. super-reforzada. Para transporte de Paletas. Barras abatibles con ganchos incorporados. 12 barras repartidas en 3 niveles. 4 barras por nivel. Número total de ganchos: 96. Tren basculante de 6 ruedas poliamida.

St. St. Trolley. For transporting Pig Shoulders. Foldable bars with hooks. 12 bars, 3 levels. 4 bars per level. Total number of hooks: 96. 6 wheels. High manoeuvrability.






76 kg

COD. 3727

Carretilla inox. super-reforzada. Para transporte de Lomos. Barras abatibles con ganchos incorporados. 12 barras repartidas en 2 niveles. 6 barras por nivel. Número total de ganchos: 100. Tren basculante de 6 ruedas poliamida.

St. St. Trolley. For transporting Middles. Foldable bars with hooks. 12 bars, 2 levels. 6 bars per level. Total number of hooks: 100. 6 wheels. High manoeuvrability.




104 kg

COD. 3757

Carretilla inox. super-reforzada. Para transporte de Hígados. Barras abatibles con ganchos incorporados. 24 barras repartidas en 6 niveles. 4 barras por nivel. Número total de ganchos: 300. Tren basculante de 6 ruedas poliamida.

St. St. Trolley. For transporting Liver. Foldable bars with hooks. 24 bars, 6 levels. 4 bars per level. Total number of hooks: 300. 6 wheels. High manoeuvrability.




50 kg

COD. 3634

Carretilla inox. piramidal super-reforzada. Barras con ganchos incorporados. 7 barras repartidas en 5 niveles. Número total de ganchos: 100. Tren basculante de 4 ruedas poliamida.


St. St. Pyramid Trolley. Bars with hooks. 7 bars, 5 levels. Total number of hooks: 100. 4 wheels. High manoeuvrability.






Contenedores volcables

Tilting containers



MOD. CVR-0




MOD. CVR-1



MOD. CVR-2

		A	B	C	D	MAX	L	KG
MOD. CVR-0	COD. 3785	1500	1200	1390	1100	2000 kg	1200 L	270 kg
MOD. CVR-1	COD. 3787	1300	970	1110	1000	1000 kg	600 L	183 kg
	COD. 35	1300	970	1110	1000	1000 kg	600 L	183 kg
MOD. CVR-2	COD. 3789	1020	720	900	850	500 kg	300 L	93 kg




COD. 25931



Depósitos apilables de acero inox., de gran capacidad. Capacidad, 825 litros. Grosor: 2,5 mm. Barra maciza de refuerzo, inox. ø25 mm. soldada en la parte superior. Todas las soldaduras son continuas. Esquinas redondeadas. Pies reforzados con diseño apilable anticontaminación. Con desagüe y tapón a rosca.

Stackable heavy duty stainless steel containers. Capacity, 825 litres. Thickness: 2.5 mm. Reinforced at the top by a st. st. round bar, ø25 mm. All weldings are fully welded. Round corners. Legs are stackable heavy duty, with a design that avoids cross contamination. With pipe drain and threaded cap.




COD. 11657




Carretilla inox. para transporte de cajas. Tren basculante de 6 ruedas poliamida. Muy fáciles de maniobrar. Carga máxima 350 kg.

Trolleys for transporting boxes. With 6 polyamide wheels. Very easy to handle. Maximum load: 350 kg.




Carros para horno

Oven trolleys



Carretilla inox. para horno, con sistema de barras encajables. Para cocción en barras o bandejas (no incluidas). 8 niveles. Con seis ruedas poliamida. Muy fácil de maniobrar.

St. St. Trolley for smoke house, exact stick position into slot. Designed for using sticks or trays (not included). 8 levels. With six polyamide wheels. Very easy to handle.





	Niveles Levels	A	B	MAX	KG
COD. 11723	3	1020	1950	300 kg	44 kg
COD. 29467	6	1020	1950	300 kg	50 kg
COD. 11722	8	1020	1950	300 kg	54 kg
COD. 19502	8	1020	1950	500 kg	71 kg



COD. 3690


Gancho en acero inoxidable para panceta.
Stainless Steel bacon hanger.



COD. 4348

Barra aluminio tipo estrella. L=985 mm.
Aluminum stick star shape. L=985 mm.

0,3 kg





Mesas en acero inoxidable, planas, con patas desmontables. Construidas totalmente en chapa de 2 mm. de espesor.

Stainless Steel tables, flat, with detachable legs. Construction all 2 mm. plate.



	A	B	KG
COD. 3792	2000	1100	67
COD. 3744	2900	1100	100
COD. 3794	2900	1400	125
COD. 3795	3900	1400	160



Mesas en acero inoxidable, planas, con patas fijas. Construidas totalmente en chapa de 2 mm. de espesor.

Stainless Steel tables, flat, fixed legs. All built in 2 mm. plate.



	A	B	H	KG
COD. 3796	910	590	850	16
COD. 3791	1900	900	880	51



COD. 3752

Mesa en acero inoxidable para despiece, con patas desmontables. Construida totalmente en chapa de 2 mm. de espesor. Cortadores de polietileno incorporados de 2000 x 330 x 20 mm.

Stainless Steel table, for cutting and deboning, with detachable legs. Construction all in 2 mm. plate. Polyethylene boards 2000 x 330 x 20 mm.




94 kg



COD. 3790

Mesa en acero inoxidable para embutir, con reborde y encajes para embutidora. Construida totalmente en chapa de 2 mm. de espesor.

Stainless Steel sausage table, with edging and fastening for sausage filler. All in 2 mm. plate.



56 kg

Accesorios varios

Miscellaneous



COD. 12124

6 kg



COD. 12126

36 kg



Pupitre inox. Mural o con pedestal.

St. St. desk. Wall or floor mounted.



Armario-Cabina en Acero Inox para ordenadores. Modelo de sobremesa. Modelo con pie.

St. St. computer cabinet. Table model. Free-standing model.



6 kg

COD. 12124

30 kg

COD. 12125



50 kg

COD. 4372

30 kg


COD. 12125



COD. 3770

Escalera inox. de 3 peldaños. Peldaños perforados antideslizantes.

St. St. stepladder, 3 steps. Non slipping steps.



14,3 kg



COD. 3797

Mesa giratoria para final de cinta. Construcción en acero inox. y accionada mediante moto-reductor.

St. St. lazy suzan. Made of Stainless Steel, it is powered by a motor gearboxmodel. Free-standing model.



145 kg



Hygiene
solutions for
meat and food
industry



Machinery for
marinated,
refrigerated and
injected cooked
meats



Machinery for
sausage
production



Process engineering,
projects and
installations for the
meat industry



Cutting and deboning
lines for cattle, pork &
lamb. Automatic lines
for processing cured
ham

Riudellots, 11
17244 Cassà de la Selva
Girona - Spain
☎ (+34) 972 460 434
roser@roser-group.com

roser-group.com

